// AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 2-7-70 071173

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 87-45-41)
(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)
Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL
25 Francs

Supplément N° 6 au Bulletin N° 117 — 29 JUIN 1970

AVERTISSEMENTS -

VIGNES

MILDIOU DE LA VIGNE

Les conditions climatiques restent toujours favorables à la maladie.

Les pluies orageuses parfois très abondantes de ces derniers jours, notamment dans l'Est et le Sud de la Région Centre, ont souvent lessivé le traitement conseillé dans notre Bulletin du 22 Juin.

Comme il était prévu, des taches parfois assez nombreuses sont apparues au cours de la semaine écoulée. Des attaques sur grappes (Rot gris) ont même été signalées dans les situations très humides.

Il est donc nécessaire d'assurer une protection parfaite des jeunes grappes toujours très sensibles à la maladie.

En conséquence, dans tous les vignobles où les pluies orageuses de ces derniers jours ont été suffisantes pour lessiver la dernière application, il est conseillé d'effectuer un traitement dès réception de ce bulletin. Dans les autres vignobles, ce traitement pourra être retardé jusqu'à la fin de la semaine. Dans les quelques situations où des attaques de Rot gris auraient été observées, il est prudent d'appliquer un traitement complémentaire soigné sous forme d'un poudrage cuprique.

BLACK-ROT DE LA VIGNE

Des taches sont apparues dans les parcelles incultes et les vignes voisines. D'autres taches risquent d'apparaître dans les prochains jours. Le traitement conseillé contre le Mildiou sera également efficace contre cette maladie.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Nous rappelons les indications données dans nos Bulletins du 15 et du 22 Juin. Les conditions climatiques ont été jusqu'à présent très favorables à ce ravageur.

Il y a donc lieu de renouveler le dernier traitement dans toutes les situations où il aura été lessivé par les pluies abondantes.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Nous rappelons les indications données dans notre Bulletin du 22 Juin.

Une protection permanente devra être assurée dans tous les vergers où l'on observe actuellement des taches sur feuilles et sur fruits. On pourra donc profiter du traitement dirigé contre le Carpocapse pour ajouter à la bouillie un fongicide efficace contre la Tavelure.

POMMES DE TERRE

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Comme nous le laissions prévoir dans notre Bulletin du 15 Juin, les premières manifestations de la maladie sont apparues en situations très favorables (cultures précoces irriguées) depuis quelques jours. Si les conditions climatiques actuelles persistent, on peut craindre une extension très rapide de la maladie.

En conséquence, il y a lieu de généraliser le traitement conseillé dans notre Bulletin du 15 Juin. Il est nécessaire de le renouveler dans toutes les cultures où il a

.../...

Imprimerie de la Station "Centre" - Le Directeur-Gérant : L. BOUYX

.../....

perdu son efficacité par suite de pluies abondantes ou du développement important de la végétation.

Afin d'éviter une contamination des tubercules à partir des taches foliaires, il est conseillé de procéder au défanage dès l'apparition des premières taches dans toutes les cultures destinées à un prochain arrachage.

INFORMATIONS -

ARBRES FRUITIERS

ANTHRACNOSE DU CERISIER OU CYLINDROSPORIOSE

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à une extension rapide de cette maladie. Nous rappelons les indications données dans notre Bulletin du 15 Juin. Un traitement devait être effectué dès réception du Bulletin ou après la récolte pour les variétés tardives.

OIDIUM DU POMMIER

Les manifestations de cette maladie sont parfois nombreuses dans certains vergers. Il y a donc lieu de poursuivre la lutte contre cette maladie.

ARAIGNEES ROUGES - PSYLLES

On observe toujours une activité parfois importante de ces ravageurs dans certains vergers. Il y a donc lieu d'être vigilant afin d'intervenir le cas échéant.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DE LA TOMATE

Le Mildiou de la pomme de terre et celui de la tomate sont causés par le même champignon.

Les conditions climatiques actuelles étant très favorables à ce champignon, des manifestations étant visibles depuis un certain temps, sur pommes de terre, il est à craindre un développement rapide de la maladie sur les cultures de tomates.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement dès réception de ce bulletin.

SEPTORIOSE DU CELERI

Les conditions climatiques restant toujours très favorables à cette maladie, il y a lieu de tenir compte des indications données dans notre Bulletin du 15 Juin.

MILDIOU DE L'OIGNON

Les conditions climatiques actuelles restent toujours très favorables à la maladie. Il y a lieu d'effectuer un nouveau traitement en tenant compte des indications données dans notre Bulletin du 15 Juin.

TEIGNE DU POIREAU

De nombreuses pontes ont été déposées et des infestations sont à craindre au cours de ces prochains jours.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un traitement par trempage des plants ou par pulvérisation avec l'un des produits suivants : Parathion éthyl (25 g/hl), Parathion méthyl (40 g/hl), Diazinon (25 g/hl), Malathion (75 g/hl), Lindane (30 g/hl), DDT (100 g/hl).

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles,

G. RIBAULT
B. PACQUETEAU

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

G. BENAS